



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC<sub>2</sub>  
VPZ-8SER<sub>2</sub>

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.


# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



**警告**

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



**注意**

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁 止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW<sub>2</sub>) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC<sub>2</sub>  
VPZ-8SER<sub>2</sub>

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.


# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



**警告**

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



**注意**

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW<sub>2</sub>) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC<sub>2</sub>  
VPZ-8SER<sub>2</sub>

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.


# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



**警告**

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



**注意**

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW<sub>2</sub>) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC2  
VPZ-8SER2

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告** 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

**注意** 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW2) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC2  
VPZ-8SER2

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告** 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

**注意** 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂・シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW2) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC<sub>2</sub>  
VPZ-8SER<sub>2</sub>

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.


# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW<sub>2</sub>) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC<sub>2</sub>  
VPZ-8SER<sub>2</sub>

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告** 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

**注意** 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW<sub>2</sub>) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC<sub>2</sub>  
VPZ-8SER<sub>2</sub>

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.


# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW<sub>2</sub>) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください





## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC<sub>2</sub>  
VPZ-8SER<sub>2</sub>

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告** 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

**注意** 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW<sub>2</sub>) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC2  
VPZ-8SER2

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告** 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

**注意** 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂・シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW2) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う


- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください

# リモコン番号の確認

各部屋のシステムリモコンには施工時、リモコン番号（1～15の通し番号）がつけてあります。（付属のシールがリモコンの下部に貼り付けてあります。）  
シールが貼り付けていない場合は、リモコンで以下の操作をし、リモコン番号の確認をしてください。



- 各リモコンで同様の操作をし、リモコン番号を確認します。
- 10秒間スイッチ操作をしないと自動的に元の表示に戻ります。
- 取消 スイッチを押すと元の表示に戻ります。

下記のリモコン番号一覧表にリモコン番号に対応する部屋名を記入します。

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |    |

# 親機・子機の設定について

## 親機と子機

### 親機—子機設定（システムリモコンどうしのみ）

あるシステムリモコンからは「一括運転」「リモート運転」「グループ運転」および「現在時刻設定」「湯温レベル設定」を禁止したいとき、そのリモコンを子機に設定します。工事店にご依頼ください。いずれかのシステムリモコンについてこれらの機能を制限するためには、工事店に「親子設定」をしてもらう必要があります。

ペンションや幼稚園などで使用する場合、施工時に親機と子機を設定することで、子機で行える設定機能を限定することができます。

一般家庭でも頻繁に使うリモコンを親機とし、子供部屋や客室のリモコンを子機として扱うと便利です。

### 子機ではできない機能

- 現在時刻設定
- 湯温レベル設定
- リモート運転
- グループ設定
- 一括運転
- 一括タイマー運転
- 一括運転停止

# HA機能について

施工時にシステムリモコンのHA端子を利用し、HA機器（JEM-A対応）と接続されているとHA機能が使えます。

HA機能とは電話による暖房運転の開始・停止を行うことです。

- 外出先から部屋を暖めるために電話をすると停止状態から運転状態に変わり部屋を暖めます。
- 外出先で暖房の切り忘れに気づいたとき電話すると運転状態から停止状態に変わります。

電話一本で運転している場合は停止に、停止している場合は運転になります。

※ HA運転時は、切り忘れ防止機能（12時間タイマー）が働き、12時間後に運転が停止します。

### ＜HA運転時の12時間切タイマーの解除＞

HA運転したシステムリモコンのいずれかのスイッチを押すと解除され、通常の状態に戻ります。※1

### ＜継続運転したいとき、または停止後、再運転したいとき＞

下記のいずれかの方法で行ってください

- HA運転したシステムリモコンの運転スイッチを押す。※1
- HA機能を利用して再運転する場合は、再度運転指令を送信する。


※1 一括機能、リモート機能で複数のリモコンの解除、継続運転指示はできません。

使  
い  
か  
た

リモート運転のしかた／リモコン番号の確認

# リモコン番号の確認

各部屋のシステムリモコンには施工時、リモコン番号（1～15の通し番号）がつけてあります。（付属のシールがリモコンの下部に貼り付けてあります。）  
シールが貼り付けていない場合は、リモコンで以下の操作をし、リモコン番号の確認をしてください。



- 各リモコンで同様の操作をし、リモコン番号を確認します。
- 10秒間スイッチ操作をしないと自動的に元の表示に戻ります。
- 取消 スイッチを押すと元の表示に戻ります。

下記のリモコン番号一覧表にリモコン番号に対応する部屋名を記入します。

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |    |

# 親機・子機の設定について

## 親機と子機

### 親機—子機設定（システムリモコンどうしのみ）

あるシステムリモコンからは「一括運転」「リモート運転」「グループ運転」および「現在時刻設定」「湯温レベル設定」を禁止したいとき、そのリモコンを子機に設定します。工事店にご依頼ください。いずれかのシステムリモコンについてこれらの機能を制限するためには、工事店に「親子設定」をしてもらう必要があります。

ペンションや幼稚園などで使用する場合、施工時に親機と子機を設定することで、子機で行える設定機能を限定することができます。

一般家庭でも頻繁に使うリモコンを親機とし、子供部屋や客室のリモコンを子機として扱うと便利です。

### 子機ではできない機能

- 現在時刻設定
- 湯温レベル設定
- リモート運転
- グループ設定
- 一括運転
- 一括タイマー運転
- 一括運転停止

# HA機能について

施工時にシステムリモコンのHA端子を利用し、HA機器（JEM-A対応）と接続されているとHA機能が使えます。

HA機能とは電話による暖房運転の開始・停止を行うことです。

- 外出先から部屋を暖めるために電話をすると停止状態から運転状態に変わり部屋を暖めます。
- 外出先で暖房の切り忘れに気づいたとき電話すると運転状態から停止状態に変わります。

電話一本で運転している場合は停止に、停止している場合は運転になります。

※ HA運転時は、切り忘れ防止機能（12時間タイマー）が働き、12時間後に運転が停止します。

### ＜HA運転時の12時間切タイマーの解除＞

HA運転したシステムリモコンのいずれかのスイッチを押すと解除され、通常の状態に戻ります。※1

### ＜継続運転したいとき、または停止後、再運転したいとき＞

下記のいずれかの方法で行ってください

- HA運転したシステムリモコンの運転スイッチを押す。※1
- HA機能を利用して再運転する場合は、再度運転指令を送信する。

※1 一括機能、リモート機能で複数のリモコンの解除、継続運転指示はできません。

使いがた  
リモート運転のしかた／リモコン番号の確認



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC<sub>2</sub>  
VPZ-8SER<sub>2</sub>

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告** 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

**注意** 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂・シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW<sub>2</sub>) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC2  
VPZ-8SER2

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.


# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW2) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC2  
VPZ-8SER2

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告** 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

**注意** 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁止




水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW2) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください



## 三菱床暖房システム部材

形名  
VPZ-8SRC<sub>2</sub>  
VPZ-8SER<sub>2</sub>

## 取扱説明書

### お客さま用

**はじめに** この取扱説明書は下記の2機種を併記しています。使用する機種をご確認ください。  
(3ページ「もくじ」も、ご活用ください。)



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.


# 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



**警告**

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



**注意**

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁 止



水ぬれ禁止



分解禁止



風呂シャワー室での使用禁止



指示に従い必ず行う

## 警告



水ぬれ禁止

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
ショートや感電の恐れがあります。



分解禁止

- 分解・修理はしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



指示に従う

- リモコンを接続するコントロールボックス (VPZ-8SPW<sub>2</sub>) の電源は交流 100V を使用する  
火災・感電・けがの原因になります。  
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

## 注意



禁止

- 台所など直接炎が当たる恐れのある場所では使用しない  
火災の原因になります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室では使用しない  
火災や感電の原因になります。



指示に従う

- 床温設定を正しく行う  
床材が薄い場合、高温に設定すると低温やけどの恐れがあります。

## お願い

- リモコンコードが高温部分に触れないようにしてください
- リモコンコードが鋭い角部に触れないようにしてください